

ASMA BRONCHIALE

piano d'azione personalizzato

Cognome e Nome _____ Nato il _____

Scuola/Classe _____

ALLERGIA A: _____**I SEGNI DI ATTACCO ACUTO D'ASMA INCLUDONO:**

ACCESSI DI TOSSE E RESPIRO ACCELERATO

- DIFFICOLTÀ A PARLARE
- SIBILI ESPIRATORI
- SPOGLIATO IL BAMBINO, RIENTRAMENTI ALLA BASE DEL COLLO, TRA LE COSTE E SOTTO IL DIAFRAMMA

FOTO DEL BAMBINO

e IN CASI SEVERI:

- IMPORTANTE E INVALIDANTE DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA ANCHE DOPO LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA TERAPIA
- CIANOSI (LABBRA E CUTE BLUASTRE)

COSA FARE:**1. chiamare SUBITO il 112****2. somministrare **Salbutamolo spray** con distanziatore:****INDICARE NOME COMMERCIALE DEL FARMACO:**

3 puff (1 puff +1 puff + 1 puff), distanziati un minuto l'uno dall'altro, ripetibili ogni 20 minuti fino a **3 volte totali**

seguendo i seguenti passaggi:

- 1) togliere il cappuccio della bomboletta
- 2) agitare la bomboletta di farmaco spray e fare 3 puff a vuoto
- 3) inserire l'erogatore nell'apposita apertura posteriore del distanziatore
- 4) mettere il boccaglio del distanziatore nella bocca del bambino, avendo cura che oltrepassi i denti e sigillando bene le labbra; nel bambino piccolo applicare invece la mascherina del distanziatore su viso (deve coprire il naso e la bocca) in modo ben aderente alla cute
- 5) effettuare uno spruzzo di farmaco nel distanziatore
- 6) far fare 5 respiri profondi, attraverso il boccaglio o con la mascherina del distanziatore, solo con la bocca
- 7) dopo un minuto effettuare un secondo spruzzo di farmaco e poi un terzo spruzzo dopo un altro minuto

Ripetere il ciclo: 1 spruzzo - 5 respiri; 1 spruzzo - 5 respiri; 1 spruzzo - 5 respiri, fino a 3 volte in totale.**Ogni ciclo deve essere distanziato di 20 minuti l'uno dall'altro**


3. poi somministrare subito **Bentelan co. 1 mg: _____ compressa/e, sciolta/e sotto la lingua**
o in poca acqua **SPECIFICARE IL DOSAGGIO**

4. Avvisare poi i genitori ai seguenti numeri: 1) _____ 2) _____

**NON ESITARE NEL CONTATTARE IL 112 E NEL SOMMINISTRARE I FARMACI
ANCHE SE I GENITORI NON POSSONO ESSERE RINTRACCIATI**

I farmaci devono essere conservati a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, e riparati dal freddo e dai raggi diretti del sole.

Data _____ Timbro e Firma del medico _____



4

